

Seguimiento del paciente crónico: Experiencia en el rural gallego

Cuca Rivas Raña EFyC en el consultorio de Goian






Definición del Paciente Crónico



Clasificación según nivel de complejidad



Estrategias para atención a la cronicidad

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud

Ministerio de Sanidad

Estrategia Nacional de Abordaje a la Cronicidad (2012).




Castilla y León – Actualización de la Estrategia de Atención al Paciente Crónico Pluripatológico



Andalucía – Plan Andaluz de Atención a la Cronicidad (PAdAC) 2025–2028



Galicia – Estrategia Gallega para la Atención a Personas en Situación de Cronicidad



Navarra – Estrategia de Atención Integrada a Pacientes Crónicos y Pluripatológicos



Cronicidad horizonte 2025




Población de Goian: cronicidad



Para ponernos en situación...










NURSE'S CHIART OF 68 7 Chronic diseas in Rurals

El reto de la cronicidad






Registro base de datos



registros clínicos

Beneficios

Acceso al listado de pacientes crónicos en IANUS



Seguimiento de Hipertensión Arterial









Parámetros

- TAS/TAD
- Peso e IMC
- MAPA/AMPA

Riesgo CV

- Score
- Perfil lipídico
- Función renal
- Grado HTA
- Otros FRCV

Seguimiento

- ECG periódico
- ITB bilateral
- Valoración vascular

Hábitos y tto

- Tabaco
- Alcohol
- Tratamiento farmacológico

Seguimiento de EPOC

Evaluación funcional

Espirometría periódica saturación O2 basal Uso de O2 domiciliario

Prevención

Vacunación antineumocócica y antigripal anual FR ambientales



Valoración clínica

Escala disnea mMRC y clasificación GOLD/CAT Seguimiento neumología

Control exacerbaciones

Reagudizaciones

visitas a urgencias

Hospitalizaciones

Seguimiento de Diabetes









Parámetros clave

- Tipo diabetes
- IMC y datos antropométricos
- HbA1c

Riesgo cardiovascular

- Score
- HTA
- perfil lipídico
- EKG bianual
- ITB y seg. vascular
- Otros FRCV

Complicaciones

- Escala IWGDF de pie diabético y próx revisión
- Retinografía c/2-3 años
- Función renal
- Seg. por endocrino

Hábitos y Tratamiento

- Tabaco/Alcohol
- vacunación neumo
- Antidiabéticos orales
- Insulinoterapia
- Sensor de glucosa


Seguimiento de Insuficiencia Cardiaca

Parámetros clínicos

- NYHA (I-IV)
- TAS/TAD , FC, Saturación O2
- Peso y edemas
- Alarmas ICC
- Otros FRCV

Seguimiento asistencial

- Vacunación antineumocócica
- Seg. por Cardiología
- Urg/ Hospitalizaciones
- TELEA
- Tabaco/Alcohol




Pruebas diagnósticas

- Fracción de eyección (FE%)
- Analítica: Pro-BNP, iones, FR
- EKG y próxima fecha
- Ecocardiograma



- Sacubitril/Valsartán
- Betabloqueantes
- Espironolactona
- Dapagliflozina/Empagliflozina








Factor de riesgo común: Tabaco








Programa de cesación tabáquica del SERGAS

Seguimiento: 22 pacientes

- Nº de cigarrillos inicial
- Intentos previos
- Inicio cesación y fármaco
- Sintomas de abstinencia
- **Abstinente** al mes, 6 meses y 1 año





Pacientes inmovilizados









Valoración clínica

Funcionalidad

Nutrición


Seguimiento integral

Conclusión final

Manejo del paciente crónico

Compromiso con la equidad

Futuro de la cronicidad







Gracias

El cuidado enfermero en el entorno rural no solo salva distancias geográficas, sino que teje lazos humanos que transforman la cronicidad en una oportunidad para dignificar la vida en cada aldea.